

KLAUS®

 klauselectric.com

2025

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ANURA

 anuraelectric.com



КАЗАХСТАН

ОТЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ



KLAUS

7-11



Светодиодные Лампы

13-16



Светодиодные Панели

17-18



Светодиодные Прожекторы

19



Уличные Фонари

20



Светодиодная лента

21-27



Настенные Светильники

28-32



Фонарики
Настольные Лампы

33-34



Автоматический Выключатель

38-50



Выключатель-Розетка

ANURA

52-64



Выключатель-Розетка

65



Автоматический Выключатель

66-79



Аксессуары

KLAUS[®]

TURKEY | UNITED KINGDOM | ITALY | BOSNIA | SERBIA | UKRAINE | MOLDOVA | BULGARIA
ROMANIA | ALBANIA | TAJIKISTAN | KAZAKHSTAN | UZBEKISTAN | KYRGYZSTAN | GEORGIA | ARMENIA
IRAQ | JORDAN | SAUDI ARABIA | UAE | LIBYA | TANZANIA | MALAWI | OMAN | MOZAMBIQUE

MADE IN
türkiye

Discover
the potential

Качество

Знак качества турецкой компании KLAUS ELECTRIC, которая следит за производством. В компании Клаус всегда соблюдаются 2 правила: никогда не экономить на качестве и обслуживании продукции; 2. всегда сосредотачиваться на требованиях клиента и предоставлять услуги вовремя



Технология

Научно-исследовательская работа по нашей новой продукции происходит всегда. Любая инновация в области осветительного оборудования глубоко изучается нашими экспертами и применяется в производстве.



Энергосбережение

Энергосберегающие модели лампочек КЛАУС экономят энергию, сохраняя до 90%, если сравнивать со старыми осветительными моделями, которые сохраняют только до 50% энергии.



Длительность


Продолжительность жизни нашей продукции очень длительная благодаря качеству материалов, которые используются в производстве, а также правильному использованию с соответствии с инструкцией.



				
	Светодиодная Лампа	Энергосбережение Энергосберегающая Лампа	Лампа Накаливания	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА	450	4 – 5 WATT	8 – 12 WATT	40 WATT
	300 - 900	6 – 8 WATT	13 – 18 WATT	60 WATT
	1100 – 1300	9 – 13 WATT	18 – 22 WATT	75 WATT
	1600 - 1800	16 – 20 WATT	23 – 30 WATT	100 WATT
	2600 - 2800	25 – 28 WATT	30 – 55 WATT	150 WATT
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ	Использование на протяжении жизни	50000 HOURS	8000 – 10000 HOURS	1200 HOURS
	Частота Включения / Выключения	NO AFFECT	SHORTEN ITS LIFE	AFFECTS LESS
	Мгновенная Яркость	YES	DELAY	YES
	Длительность	DURABLE	FRAGILE	FRAGILE
	Тепло от вредных веществ	LESS (3 btu's/hr)	MID (30 btu's/hr)	MUCH (85 btu's/hr)
	Чувствительность к теплу	NO	YES	LESS
	Чувствительность к влажности	NO	YES	LESS
	Опасный материал	NO	5 mg MERCURY / LAMP	NO
	Частота Смены	1	5	40+



Элементы Таблицы



Международные Знаки



Свободный от жидкой ртути соблюдение требований к продуктам EU RoHS (Ограничение опасных субстанций).



Свободный от жидкой ртути



Соблюдение всех требований Европейских напвелений к продуктам. CE оценка это прямое доказательство безопасности продукта.



Мгновенное включение освещения



100% Яркий световой поток, прослужит долго



100° (Обнаружение угла, который был предоставлен для установки на стене) 360° (Обнаружение угла, который был предоставлен для установки на потолке)

IP код - Это степень защиты против внешнего воздействия правил Европейских Стран. Первая цифра (0-6) значит уровень защиты против входа внешних предметов (вещей) и пыли, вторая цифра (от 0 до 8) значит сопротивление воздействию влажности чем выше цифра, тем выше степень сопротивления.



Датчики предназначены только для внутренних осветительных приборов в помещении. Они не предназначены для использования в оперировании помещениями с увеличенным содержанием пыли и влаги.



Датчики с защитой против входа пыли с размером более 1 мм, капель и брызгов которые падают на поверхность любого угла




Датчики с полной защитой против входа пыли, капель и брызгов что попадают на поверхность любого угла

Ватт

Ватт

Ватт - Это единица измерения электрической силы, формально равная единице измерения 1 ампер протекающего тока. Лампочка, оцененная в 200 ватт, расходует больше электричества, чтобы произвести свет, чем лампочка в 100 ватт.



Яркость

Яркость

Это - Световая интенсивность выходящая на поверхность территории 1 см (или 1 m²) световым источником.

Светой Поток

Это - Количество энергии выходящего света во всех направлениях за секунду.

KLAUS®

Меньше Энергии Больше Экономии
Экологически чистые материалы
Долговечность и Яркость
Отличное Освещение





90% ЭКОНОМИИ

Светодиодная Лампа



Дневной & Тёплый Свет



E27
Тип Цоколя



Тип Светодиода
SMD2835



25.000
Часов Срок Работы



270°
Градус Освещения

IP20

Класс
Защиты




Термопластиковый
Корпус



Напряжения
85-260V



Эко
Благосклонный




Обеспечивает
Энергосбережение

Эффективен Для
Высокого Люмена

Прочный
Корпус


CE EAC PC



КОД	W	★	РАЗМЕР W-H	LM	☰	ЦЕНА (ТГ)
KE48601	5W	6500 K	60x109 mm	500	100	370,00
KE48602	7W	6500 K	60x109 mm	700	100	380,00
KE48603	9W	6500 K	60x109 mm	900	100	390,00
KE48604	12W	6500 K	60x112 mm	1200	100	520,00
KE48605	15W	6500 K	60x120 mm	1500	100	640,00
KE48606	18W	6500 K	70x138 mm	1800	50	780,00




Светодиодная Филаментная Лампа



90% ЭКОНОМИИ

Модульный Дизайн

Сильный Теплый Свет



Теплый Свет



E27
Тип Цоколя



Тип Светодиода
Филаментный



IP22
Класс Защиты



Напряжения
160-265



Стекло-
Колба



35000
Часов Срок
Работы



360°
Градус
Освещения



Эко
Благосклонный



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	ФОРМА ЛАМПЫ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE48701	6W	3000 K	146x64	ST64	660	100	1.370


Светодиодная Филаментная Лампа



90% ЭКОНОМИИ

Модульный Дизайн

Сильный Теплый Свет



Теплый Свет



E27
Тип Цоколя



Тип Светодиода
Филаментный



35000
Часов Срок
Работы



360°
Градус
Освещения



IP22
Класс
Защиты



Стекло-
Колба



Напряжения
160-265



Эко
Благосклонный



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	ФОРМА ЛАМПЫ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE48702	6W	3000K	95x128	G95	660	40	1.880
KE48703	8W	3000K	125x172	G125	880	20	2.590



Светодиодная Аварийная Лампа

- Теплый Свет
- IP22**
Класс Защиты
- 35000 Часов Срок Работы
- Тип Светодиода SMD2835
- Напряжения 165-265V
- Эко
Благосклонный



- E27 Тип Цоколя
- 270°
Благосклонный

ABS PLASTIC



КОД	W	BATTERY	☀	LM	☂	ЦЕНА (ТТ)
KE49903	9W	1200mah	6500K	900	50	1.920
KE49904	12W	1200mah	6500K	1200	50	2.220

G45 Светодиодная Лампа

- Теплый Свет
- IP22**
Класс Защиты
- 35000 Часов Срок Работы
- Тип Светодиода SMD2835
- Напряжения 85-260V
- Эко
Благосклонный



- E27 Тип Цоколя
- Термопластиковый Корпус
- 270°
Градус Освещения

Эффективен Для Высокого Люмена

Декоративный Дизайн



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТТ)
KE15102	5W	6500 K	45x79	400	100	475,00
KE15103	7W	6500 K	45x79	650	100	490,00

C37 Светодиодная Лампа

- Теплый Свет
- IP20**
Класс Защиты
- 25000 Часов Срок Работы
- Тип Светодиода Филаментный
- Напряжения 220-240V
- Эко
Благосклонный



- E27 Тип Цоколя
- Стеклопаянная Колба
- 360°
Градус Освещения

Обеспечивает Энергосбережение
Декоративный Дизайн



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТТ)
KE48203	6W	6500 K	60x105	650	100	1.020

Светодиодная Филаментная Лампа

- Дневной Свет
- IP20**
Класс Защиты
- 35000 Часов Срок Работы
- Тип Светодиода Филаментный
- Напряжения 220-240V
- Эко
Благосклонный



- E14 Тип Цоколя
- Стеклопаянная Колба
- 360°
Градус Освещения

Обеспечивает Энергосбережение
Декоративный Дизайн



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТТ)
KE49302	4W	6500 K	35x99	400	100	890,00

90% ЭКОНОМИИ




Светодиодная Лампа

Обеспечивает Энергосбережение | Прочный Корпус & Долгосрочное Служение | Эффективен Для Высокого Люмена

- Дневной Свет
- E27 Тип Цоколя
- Тип Светодиода SMD2835
- 35000 Часов Срок Работы
- IP22 Класс Защиты
- Термопластиковый Корпус
- 270° Градус Освещения
- Напряжения 85-260V

КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE48802	20W	6500 K	80x137	1800	50	1.420
KE48803	30W	6500 K	100x166	2700	50	1.950
KE48804	40W	6500 K	120x194	3600	10	2.840
KE48805	50W	6500 K	140x225	4800	10	3.670
KE48806	60W	6500 K	160x265	6000	10	6.390



Mr16 Светодиодная Софитная Лампа



IP20

Класс Защиты



15000 Часов Срок Работы



Тип Светодиода SMD2835



Напряжения 85-240V



Эко Благоухонный

90% ЭКОНОМИИ



GU5.3 Тип Цоколя




Термопластиковый Корпус



120° Градус Освещения

CE ENEC PG

Ø50x46



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE08401	5W	3000 K	50x46	400		520,00
KE08402	5W	6500 K	50x46	400		550,00

Светодиодная Лампочка "Свеча"



IP22

Класс Защиты



35000 Часов Срок Работы



Тип Светодиода SMD2835



Напряжения 85-260V



Эко Благоухонный

90% ЭКОНОМИИ



E14 Тип Цоколя




Термопластиковый Корпус



270° Градус Освещения

CE ENEC PG

100




КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE49204	6W	6500 K	37x100	480	100	475,00
KE49205	6W	3000 K	37x100	480	100	475,00
KE49206	8W	6500 K	37x100	640	100	495,00



Светодиодная Лампочка "Свеча"

90% ЭКОНОМИИ

- Дневной и Теплый Свет
- Эко Благоосклонный
- Класс Защиты IP22
- Тип Цоколя E27
- 35000 Часов Срок Работы
- Термопластиковый Корпус
- Тип Светодиода SMD2835
- 270° Градус Освещения
- Напряжения 85-260V


CE ENEC PG

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE49224	6W	6500 K	37x100	480	100	475,00
KE49225	6W	3000 K	37x100	480	100	475,00
KE49226	8W	6500 K	37x100	640	100	495,00

Светодиодная лампа

90% ЭКОНОМИИ

- Дневной и Теплый Свет
- Эко Благоосклонный
- Класс Защиты IP22
- Тип Цоколя E14
- 35000 Часов Срок Работы
- Термопластиковый Корпус
- Тип Светодиода SMD2835
- 270° Градус Освещения
- Напряжения 85-260V


CE ENEC PG

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE49241	10W	6500 K	38x118	1000	100	580,00

Светодиодная лампа

90% ЭКОНОМИИ

- Дневной и Теплый Свет
- Эко Благоосклонный
- Класс Защиты IP22
- Тип Цоколя E27
- 35000 Часов Срок Работы
- Термопластиковый Корпус
- Тип Светодиода SMD2835
- 270° Градус Освещения
- Напряжения 85-260V


CE ENEC PG

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE49261	10W	6500 K	38x118	1000	100	580,00

Светодиодная лампа

90% ЭКОНОМИИ

- Дневной и Теплый Свет
- Эко Благоосклонный
- Класс Защиты IP22
- Тип Цоколя E27
- 35000 Часов Срок Работы
- Термопластиковый Корпус
- Тип Светодиода SMD2835
- 270° Градус Освещения
- Напряжения 85-260V

CE ENEC PG

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE49271	10W	6500 K	38x144	1000	100	590,00

Светодиодная лампа

90% ЭКОНОМИИ

- Дневной и Теплый Свет
- Эко Благоосклонный
- Класс Защиты IP20
- Тип Цоколя E14
- 35000 Часов Срок Работы
- Термопластиковый Корпус
- Тип Светодиода SMD2835
- 270° Градус Освещения
- Напряжения 85-240V





CE ENEC PG

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE49251	10W	6500 K	38x144	1000	100	590,00

Лампочка "Свеча на Ветру"

90% ЭКОНОМИИ

- Дневной и Теплый Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- Класс Защиты IP22
- Напряжения 85-260V
- 35000 Часов Срок Работы
- Эко Благоосклонный
- Термопластиковый Корпус
- 270° Градус Освещения

CE ENEC PG

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)	
KE49214	6W	E14	6500 K	37x100	480	100	495,00
KE49215	6W	E14	3000 K	37x100	480	100	495,00
KE49216	8W	E14	6500 K	37x100	640	100	510,00
KE49217	8W	E14	3000 K	37x100	640	100	510,00
KE49236	8W	E27	6500 K	37x100	640	100	510,00

90%
ЭКОНОМИИ

KLAUS®





Светодиодная Панель (Внутренний)



90% ЭКОНОМИИ



Дневной Свет



Тип Светодиода SMD2835



50000 Часов Срок Работы



120° Градус Освещения



Класс Защиты IP20



AC 100-265V



Эко Благосклонный



Уникальный Дизайн

Долгосрочный & Прочный Корпус

Обеспечивает Энергосбережение




Регулируемый Размер Крепежи Для Отверстия

КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE35930	48W	Ø85 810	100	4.600
KE35931	9W	Ø85 810	100	970,00
KE35932	12W	Ø100 1080	100	1.100
KE35933	18W	Ø120 1620	60	1.360
KE35934	24W	Ø170 2160	40	1.780
KE35935	35W	Ø225 3150	30	2.540

КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE35960	48W	225x225 3150	20	4.850
KE35962	12W	100x100 1080	100	1.150
KE35963	18W	120x120 1620	60	1.420
KE35964	24W	170x170 2160	40	1.890
KE35965	35W	225x225 3150	30	2.720



Светодиодная Панель (Наружный)



90% ЭКОНОМИИ



Дневной Свет



Тип Светодиода SMD2835



50000 Часов Срок Работы



120° Градус Освещения



Класс Защиты IP20



AC 100-265V



Эко Благосклонный



Уникальный Дизайн

Долгосрочный & Прочный Корпус

Обеспечивает Энергосбережение



КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE35936	18W	Ø120 1620	60	1.550
KE35937	24W	Ø170 2160	40	2.000
KE35938	35W	Ø225 3150	30	2.840
KE35939	48W	Ø300 4320	20	4.730

КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE35966	18W	120x120 1620	60	1.660
KE35967	24W	170x170 2160	40	2.250
KE35968	35W	225x225 3150	30	3.190
KE35969	48W	300x300 4320	20	5.100





Светодиодная Панель (Внутренний)

90% ЭКОНОМИИ

Долгосрочный & Прочный Алюминиевый Корпус
УДАРОПРОЧНЫЙ



Дневной & Теплый Свет



Тип Светодиода SMD2835



50000 Часов Срок Работы



120° Градус Освещения

IP20

Класс Защиты



Алюминиевый Корпус




АС 100-265V



Эко Благоклонный

КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE35401K	3W	85x75x20	210	950,00
KE35402K	6W	120x110x20	420	1.150
KE35403K	9W	150x135x20	630	1.500
KE35404K	15W	190x175x20	1050	2.000
KE35405K	18W	225x205x20	1260	2.100
KE35406K	12W	170x155x20	840	1.650
KE35407K	24W	300x285x20	1680	3.300
KE35411K	3W	85x75x20	210	950,00
KE35412K	6W	120x110x20	420	1.150
KE35413K	9W	150x135x20	630	1.500
KE35414K	15W	190x175x20	1050	2.000
KE35415K	18W	225x205x20	1260	2.100
KE35416K	12W	170x155x20	840	1.630
KE35417K	24W	300x285x20	1680	3.300



CE EAC PG

Светодиодная Панель

90% ЭКОНОМИИ

Долгосрочный & Прочный Алюминиевый Корпус
УДАРОПРОЧНЫЙ



Дневной & Теплый Свет



Тип Светодиода SMD2835



50000 Часов Срок Работы



120° Градус Освещения

IP20

Класс Защиты



Алюминиевый Корпус




АС 85-265V



Эко Благоклонный

КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE35601K	3W	85x75x20	210	1.180
KE35602K	6W	120x110x20	420	1.360
KE35603K	9W	150x135x20	630	1.720
KE35604K	12W	170x155x20	840	1.870
KE35605K	15W	190x175x20	1050	2.350
KE35606K	18W	225x205x20	1260	2.490
KE35607K	24W	300x285x20	1680	4.020
KE35611K	3W	85x75x20	210	1.180
KE35612K	6W	120x110x20	420	1.360
KE35613K	9W	150x135x20	630	1.720
KE35614K	12W	170x155x20	840	1.870
KE35615K	15W	190x175x20	1050	2.350
KE35616K	18W	225x205x20	1260	2.480
KE35617K	24W	300x285x20	1680	4.020



CE EAC PG



Светодиодная Панель

90% ЭКОНОМИИ



- Дневной & Теплый Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- 50000 Часов Срок Работы
- 120° Градус Освещения
- Класс Защиты
- Алюминиевый Корпус
- АС 100-265V
- Эко Благоклонный

Уникальный Дизайн | Долгосрочный & Прочный Корпус | Обеспечивает Энергосбережение



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТТ)
KE35305K	18W	6500K	Ø207	1450	30	2.450
KE35307K	24W	6500K	Ø272	1920	30	3.800
KE35315K	18W	4500K	Ø207	1450	20	2.400
KE35317K	24W	4500K	Ø272	1920	20	3.800



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТТ)
KE35306K	18W	6500K	207x207	1450	30	2.900
KE35308K	24W	6500K	280x280	1920	30	4.200
KE35316K	18W	4500K	207x207	1450	20	2.900
KE35318K	24W	4500K	280x280	1920	20	4.200




Светодиодные Наружные Панели

90% ЭКОНОМИИ



Уникальный Дизайн | Долгосрочный & Прочный Корпус | Обеспечивает Энергосбережение

- Дневной & Теплый Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- 50000 Часов Срок Работы
- 120° Градус Освещения
- Класс Защиты
- Алюминиевый Корпус
- АС 100-265V
- Эко Благоклонный




КОД	W	ТИП	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТТ)
KE35903K	12W	круглый	6500K	170x28	960	40	1.930
KE35904K	12W	квадрат	6500K	170x28	960	40	2.200






Светодиодные Армстронг Панели Верхнее освещение




КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE35666	60W	6500 K	600x600	5400	10	6.500
KE35670	80W	6500 K	600x600	7200	10	8.390
KE35673	100W	6500 K	600x600	9000	10	9.160
KE35676	120W	6500 K	600x600	10800	10	10.000

Светодиодные Армстронг Панели Боковое освещение



КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE35520	40W	6500K	595x595	3600	10	9.350
KE35550	72W	6500K	595x595	6480	10	13.000
KE35551	72W	4000K	595x595	6480	10	13.000
KE35504	Наружные Рамки Пластиковый		600x600		25	3.300
KE35505	Наружные Рамки Алюминиевый		600x600		25	4.150

Светодиодные Армстронг Панели Мозаика



КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE35686	80W	6500 K	600x600	7200	10	7.680
KE35683	100W	6500 K	600x600	9000	10	7.980
KE35680	120W	6500 K	600x600	10800	10	8.870

Светодиодные Софитные Лампы и Рамки



Рамка

КОД	РАЗМЕР ММ	ЦВЕТ	У	ЦЕНА (ТГ)
KE36100	100x75x20	Белый	100	700,00
KE36100B	100x75x20	Черный	100	780,00
KE36100G	100x75x20	Золотистый	100	780,00
KE36100S	100x75x20	Серебряный	100	780,00


Лампа

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	У	ЦЕНА (ТГ)
KE36101	6W	6500K	75	420	100	450,00
KE36102	8W	6500K	75	560	100	485,00
KE36103	10W	6500K	75	700	100	580,00
KE36104	12W	6500K	75	840	100	630,00



Smd Светодиодный Пржектор

- * Долгосрочный & Прочный
Алюминевый Корпус
- * Эффективен Для Высокого Люмена
- * Совершенный Дизайн




Код	W	Тип Светодиода	☀	↻	🕒	IP	V	lm	Размер ММ	☔	Цена (Тг)
KE09881	20W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	3000	169,5x154x31,3	20	3.000
KE09882	30W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	3000	169,5x154x31,3	20	4.380
KE09883	50W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	5000	205,3x182x31,7	20	6.860
KE09885	100W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	10000	243,8x216x33	10	11.820
KE09886	150W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	15000	277x249,4x33	10	20.350



Smd Тонкий Светодиодный Прожектор

CE EAC PG

90% ЭКОНОМИИ



CE EAC PG


- Дневной Свет
- Тип Светодиода Epistar2835
- 30000 Часов Срока Работы
- 120° Градус Освещения
- IP65 Класс Защиты
- Алюминиевый Корпус
- AC 85-265 V

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	Корпус	ЦЕНА (ТТ)
KE09840	10W	6500 K	140x121x27.5	1760	100	1.830
KE09841	20W	6500 K	140x121x27.5	1760	50	2.420
KE09842	30W	6500 K	170x150x28	2490	40	3.300
KE09843	50W	6500 K	210x180x30	4050	20	4.600
KE09844	100W	6500 K	280x240x37	7000	10	7.620
KE09845	150W	6500 K	280x240x37	11250	10	13.590
KE09846	200W	6500 K	340x283x54	16000	5	17.150
KE09847	300W	6500 K	496x283x54	24000	4	23.650
KE09848	400W	6500 K	526x329x54	32000	2	41.400

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор С Датчиком Движения

Радар Индукция

90% ЭКОНОМИИ




CE EAC PG

- Дневной Свет
- Тип Светодиода Epistar2835
- 30000 Часов Срока Работы
- 120° Градус Освещения
- IP65 Класс Защиты
- Алюминиевый Корпус
- AC 85-265 V

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	Корпус	ЦЕНА (ТТ)
KE09841S	20W	6500 K	140x121x27.5	1760	50	7.920
KE09842S	30W	6500 K	170x150x28	2490	40	9.100
KE09843S	50W	6500 K	210x180x30	4050	20	11.100
KE09844S	100W	6500 K	280x240x37	7000	20	17.150

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор

90% ЭКОНОМИИ



CE EAC PG


- Дневной Свет
- Тип Светодиода Epistar2835
- 30000 Часов Срока Работы
- 120° Градус Освещения
- IP65 Класс Защиты
- Алюминиевый Корпус
- AC 100-265 V

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	Корпус	ЦЕНА (ТТ)
KE09721	20W	6500 K	100.2x80.9x26.6	2000	50	3.000
KE09722	30W	6500 K	140.5x100x25.6	3000	20	4.150
KE09723	50W	6500 K	180.2x135.2x28.8	5000	20	5.900
KE09724	100W	6500 K	264.4x190.4x31.7	10000	10	9.100
KE09725	150W	6500 K	317.3x228.5x35.9	15000	10	17.600
KE09726	200W	6500 K	380.7x274.2x40.1	20000	5	24.200

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор С Датчиком Движения

Радар Индукция

90% ЭКОНОМИИ



CE EAC PG

- Дневной Свет
- Тип Светодиода Epistar2835
- 30000 Часов Срока Работы
- 120° Градус Освещения
- IP65 Класс Защиты
- Алюминиевый Корпус
- AC 85-265 V

КОД	W	К	РАЗМЕР ММ	LM	Корпус	ЦЕНА (ТТ)
KE09721S	20W	6500 K	100.2x80.9x33.1	2000	50	7.100

Уличное Консольное Освещение



90% ЭКОНОМИИ


Эффективность для высокой температуры

Долгосрочный & Прочный Алюминевый Корпус

Модульный Дизайн



CE ENEC PG



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☔	ЦЕНА (ТТ)
KE56204	100W	6500 K	720x275x75	8000	1	15.600
KE56205	150W	6500 K	850x325x75	12000	1	22.500

Уличное Консольное Освещение (Солнечная Зарядка)



90% ЭКОНОМИИ

ABS Инженерные пластики + Солнечные Панели


Оптический контроль + Радар Индукция

Время освещения в дождливые дни 2-3 дня

Полный электрический время освещения 13ч



CE ENEC PG



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☔	ЦЕНА (ТТ)
KE56301	20W 8Ah	6500 K	395x210x60	1800	12	12.500
KE56302	40W 10Ah	6500 K	495x240x70	3600	8	16.900
KE56303	60W 16Ah	6500 K	635x260x70	5400	6	22.400
KE56304	80W 18Ah	6500 K	735x260x70	7200	6	28.000



Светодиодная лента



- 
Дневной & Теплый Свет
- 
Тип Светодиода SMD2835
- 
50000 Часов Срок Работы
- 
120° Градус Освещения
- 
Класс Защиты
- 
Алюминиевый Корпус
- 
AC 220-240V
- 
Эко Благосклонный



КОД	W		ТИП СВЕТОДИОДА	ТИП ПОЛОСЫ	LED#	РАЗМЕР	IP	ДЛИНА		ЦЕНА (ТГ)
KE34716	5W/M	RGB (Разноцвет)	SMD5050	Одно Полосный	60D	10MM	IP67	100 М.	100мт	950,00
KE34741	9W/M	6500 K	SMD2835	Одно Полосный	120D	7MM	IP67	100 М.	100мт	450,00
KE34742	9W/M	3000 K	SMD2835	Одно Полосный	120D	7MM	IP67	100 М.	100мт	450,00
KE34751	14W/M	6500 K	SMD2835	Двух Полосный	240D	12MM	IP67	100 М.	100мт	840,00
KE34752	14W/M	3000 K	SMD2835	Двух Полосный	240D	12MM	IP67	100 М.	100мт	840,00

КОД	W		ТИП СВЕТОДИОДА	ТИП ЛЕНТЫ	LED#	РАЗМЕР	IP	ДЛИНА		ЦЕНА (ТГ)
KE34801W	7W/M	6500 K	SMD2835	беспроводной, Неоновая Лента	120D	10MM	IP67	100 М.	100мт	1.040

КОД	ТИП ДРАЙВЕРА	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИИ	АМПЕР	РАЗМЕР	ФУНКЦИИ		ЦЕНА (ТГ)
KE34740D	Блок Питания Светодиодной Ленты	Двух Линейный		7MM	Соединитель	20/250шт	180,00
KE34750D	Блок Питания Светодиодной Ленты	Двух Линейный		11MM	Соединитель	20/250шт	180,00
KE34800WD	Блок Питания LED Неоновой Ленты	Двух Линейный	4А	10MM	Соединитель	20/250шт	390,00
KE34716RD	Блок Питания Светодиодной Разноцветной Ленты	4-х Линейный		10MM	Соединитель С Пультным Управлением	1/100шт	1.900

Настенные Бра Светильники



GU5.3



ALUMINUM+PC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (тг)
KE46411	Max 40 W, IP54	20	8.800

Настенные Бра Светильники



GU5.3



ALUMINUM+PC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (тг)
KE46412	Max 2x40 W, IP54	10	10.500

Настенные Бра Светильники



GU5.3



ALUMINUM+PC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (тг)
KE46413	Max 40 W, IP54	20	7.400

Настенные Бра Светильники



GU5.3



ALUMINUM+PC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (тг)
KE46414	Max 2x40 W, IP54	10	8.900

Настенные Бра Светильники Полу-Круг



GU5.3



ALUMINUM+PC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (тг)
KE46415	Max 40 W, IP54	20	7.400

Настенные Бра Светильники Полу-Круг



GU5.3



ALUMINUM+PC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (тг)
KE46416	Max 2x40 W, IP54	10	8.500



Настенные Бра Светильники



90% ЭКОНОМИИ



ALUMINUM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46421	4x1W - 3000K	60	4.320

Настенные Бра Светильники



90% ЭКОНОМИИ



ALUMINUM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46422	6x1W - 3000K	60	4.880

Настенные Бра Светильники



90% ЭКОНОМИИ



ALUMINUM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46423	8x1W - 3000K	60	6.600

Настенные Бра Светильники



90% ЭКОНОМИИ



ALUMINUM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46453	2x1W - 3000K	50	4.020

Настенные Бра Светильники



90% ЭКОНОМИИ



ALUMINUM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46454	4x1W - 3000K	50	4.200

Настенные Бра Светильники



90% ЭКОНОМИИ



ALUMINUM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46481	1x3W - 3000K	50	3.850
KE46482	2x3W - 3000K	40	4.580

Плафон Аллюминиевый Герметичный



Алюминиевый-
Стекланный




КОД	MAX WATT		ТИП	РАЗМЕР ММ		ЦЕНА (ТТ)
KE10120	MAX 60W	E27		210x107x80	20	2.600
KE10121	MAX 60W	E27		Ø178x80	20	2.660
KE10122	MAX 60W	E27		210x107x80	20	2.600
KE10123	MAX 60W	E27		Ø178x80	20	2.660
KE10130	MAX 60W	E27		210x107x80	20	2.600
KE10131	MAX 60W	E27		Ø178x80	20	2.660
KE10132	MAX 60W	E27		210x107x80	20	2.600
KE10133	MAX 60W	E27		Ø178x80	20	2.660
KE10124	MAX 100W	E27		280x160x110	10	4.500
KE10125	MAX 100W	E27		Ø235x105	10	4.550
KE10126	MAX 100W	E27		280x160x110	10	4.500
KE10127	MAX 100W	E27		Ø235x105	10	4.550
KE10134	MAX 100W	E27		280x160x110	10	4.500
KE10135	MAX 100W	E27		Ø235x105	10	4.550
KE10136	MAX 100W	E27		280x160x110	10	4.500
KE10137	MAX 100W	E27		Ø235x105	10	4.550



Светодиодный Герметичный Светильник

- Дневной Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- 25000 Часов Срока Работы
- 120° Градус Освещения
- Класс Защиты
- Пластиковый Корпус
- AC 100-265V



90% ЭКОНОМИИ



ABS Инженерные пластики


Эффективен Для Высокого Люмена



КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТТ)
KE10216	20W	6500K	163x60x205	1800	30	3.150

Светодиодный Герметичный Светильник

- Дневной Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- 25000 Часов Срока Работы
- 120° Градус Освещения
- Класс Защиты
- Пластиковый Корпус
- AC 100-265V



90% ЭКОНОМИИ



ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена



КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТТ)
KE10215	20W	6500K	163x60x205	1800	30	3.150

Светодиодный Герметичный Светильник

- Дневной Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- 25000 Часов Срока Работы
- 120° Градус Освещения
- Класс Защиты
- Пластиковый Корпус
- AC 100-265V



90% ЭКОНОМИИ



ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена



КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТТ)
KE10214	20W	6500K	163x60x205	1800	30	3.150

Светодиодный Герметичный Светильник

- Дневной Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- 25000 Часов Срока Работы
- 120° Градус Освещения
- Класс Защиты
- Пластиковый Корпус
- AC 100-265V



90% ЭКОНОМИИ



ABS Инженерные пластики


Эффективен Для Высокого Люмена



КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТТ)
KE10213	20W	6500K	163x60x205	1800	30	3.000



Светодиодный Герметичный Светильник



90% ЭКОНОМИИ



ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE10207	15W	6500K	214x116x61	1350	30	2.360
KE10208	21W	6500K	272x148x75	1890	20	3.000

Светодиодный Герметичный Светильник



90% ЭКОНОМИИ



ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE10209	15W	6500K	Ø167x61	1350	30	2.360
KE10210	21W	6500K	Ø167x61	1890	20	3.000


Светодиодный Герметичный Светильник



90% ЭКОНОМИИ

Эффективен Для Высокого Люмена

ABS Инженерные пластики



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE10202	15W	6500K	Ø150x59	1350	40	2.250
KE10203	22W	6500K	Ø210x62	1980	30	2.840
KE10205	15W	6500K	205x100x59	1350	40	2.250
KE10206	22W	6500K	260x130x70	1980	30	2.850


Плафон с датчиком



90% ЭКОНОМИИ

Эффективен Для Высокого Люмена

ABS Инженерные пластики



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE10202S	16W	6500K	165x165x62	100	40	3.300
KE10203S	24W	6500K	220x220x68	100	30	3.780



Плафон с датчиком



90% ЭКОНОМИИ



Эффективен Для Высокого Люмена

ABS Инженерные пластики

- Дневной Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- 35000 Часов Срок Работы
- 120° Градус Освещения
- IP65 Класс Защиты
- Пластиковый Корпус
- Напряжения 100-265V
- Эко Благоосклонный

КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE10205S	16W	215x115x65	100	3.300
KE10206S	24W	275x145x70	100	3.660

Светодиодные Накладные Светильники



90% ЭКОНОМИИ



- Дневной Свет
- Тип Светодиода SMD2835
- 20000 Часов Срок Работы
- 120° Градус Освещения
- IP20 Класс Защиты
- Пластиковый + Железный Корпус
- Напряжения 85-265V
- Эко Благоосклонный

КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE36401	12W	26x10 cm	960	4.600
KE36402	18W	28x10 cm	1440	5.900

Светодиодные Накладные Светильники




Прочный Алюминиевый-ABS Корпус

Обеспечивает Энергосбережение

90% ЭКОНОМИИ

- Дневной Свет
- Тип Светодиода SMD5630
- 30000 Часов Срок Работы
- 120° Градус Освещения
- IP20 Класс Защиты
- Металлический Корпус
- AC 180-260V
- Эко Благоосклонный

КОД	W	РАЗМЕР ММ	LM	ЦЕНА (ТГ)
KE53102	20W	600	1800	1.480
KE53103	30W	900	2700	1.590
KE53112	40W	1200	3600	1.510
KE53104	60W	1200	5400	2.950
KE53105	80W	1200	7200	3.450
KE53106	120W	1200	8640	4.750





Светодиодные Накладные Светильники



90% ЭКОНОМИИ




Прочный Алюминиевый-ABS Корпус

Обеспечивает Энергосбережение



КОД	W	★	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE53105P	80W	6500K	1200	7200	20	3.450
KE53106P	120W	6500K	1200	8640	20	4.750



Светодиодный потолочный светильник



90% ЭКОНОМИИ



КОД	W	★	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE36403	24W	6500K	Ø260	1920	6	2.120
KE36404	30W	6500K	Ø300	2700	12	2.400
KE36405	40W	6500K	Ø370	3600	6	3.050


T8 Светодиодная Лампа



90% ЭКОНОМИИ

Высокого Люмена

Прочный Корпус



КОД	W	★	РАЗМЕР ММ	LM	☂	ЦЕНА (ТГ)
KE07601	10W	6500K	600	550	30	730,00
KE07602	20W	6500K	1200	1550	30	950,00
KE07603	25W	6500K	1200	2250	30	1.000



Заряжаемый Фонарик



90% ЭКОНОМИИ



- Yüksek verimli 5w led çip
- 30m aydınlatma mesafesi
- Pil: 1400 mah li-on batarya
 - 90v-240v 50/60hz
 - Şarj süresi: 8-10 saat
 - Kullanım süresi : 4-6 saat
- Aydınlatma modu: yüksek-düşük
 - Ergonomik tutuş
 - Darbe dayanıklı abs gövde
- Ürünler 3 ayda bir en az 10 saat şarj edilmektedir
- Kullanım sırasında ışık şiddeti azalırsa hızlıca şarj ediniz
- Suyla teması yerlerde kullanmayınız

400 LUMEN	5W Watt	1400 mAh	KULLANIM SÜRESİ 4-6 SAAT	Şarj Edilebilir	ABS PLASTİK GÖVDE
------------------	----------------	-----------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------

KOD	W	☆	🕒	V	LM	☔	ЦЕНА (ТТ)
KE47742	5W	6500K	25000	AC 90-240V	400	100	3.710

Заряжаемый Фонарик

90% ЭКОНОМИИ



SUPER LED 1+10	25m Двойное Положение Освещения
600mAh Батерея	Заряжаемый

KOD	W	☆	🕒	V	LM	☔	ЦЕНА (ТТ)
KE47711	3W	6500K	25000	AC 90-240V	240	60/120	2.780

Светодиодный Фонарик

90% ЭКОНОМИИ



LED Тип XPE-COB	3+1 WATT
Заряжаемый	USB Зарядник



KOD	W	☆	🕒	LM	☔	ЦЕНА (ТТ)
KE47701	3W +1W	6500K	25000	90+60	60/240	1.400,00

Светодиодный Фонарик

90% ЭКОНОМИИ



LED Тип XPE	1 WATT	3xAAA Батерея	ZOOM
--------------------	---------------	----------------------	-------------

KOD	W	☆	🕒	BATTERY	☔	ЦЕНА (ТТ)
KE47700	1W	6500K	25000	3шт. AAA Батерея	240	1.100

Светодиодный Фонарик



90% ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀️	🕒	LM	📏	ЦЕНА (ТГ)
KE47707	2+1W	6500K	25000	120	200	1.500

Фонарь Подвесной Светодиодный Аккумуляторный



90% ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀️	🕒	LM	📏	ЦЕНА (ТГ)
KE47722	3W	6500K	25000	200	200	4.000

Солнечная Лампа Для Кемпинга



90% ЭКОНОМИИ

110x 120mm



КОД	W	☀️	🕒	LM	📏	ЦЕНА (ТГ)
KE47724	5W	6500K	25000	280	60	3.500

Светодиодный Фонарик



90% ЭКОНОМИИ



Mini Size
6 x 4.5 x 2 cm



ANAHTARLIK



КОД	W	☀️	🕒	V	LM	📏	ЦЕНА (ТГ)
KE47741	3W	6500K	25000	AC 90-240 V	450	60	930,00



Светодиодный Фонарик



90% ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀	🕒	LM	📏	ЦЕНА (ТГ)
KE47705	5W	6500K	25000	120Lm	100	1.450

Светодиодный Фонарик



90% ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀	🕒	LM	📏	ЦЕНА (ТГ)
KE47706	1+1W	6500K	25000	80	240	1.200

Светодиодный Фонарик



90% ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀	🕒	LM	📏	ЦЕНА (ТГ)
KE47704	1+3W	6500K	25000	50+80	240	1.400





Ночной Светильник (Сид)



90% ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀	LM	🏠	ЦЕНА (ТГ)
KE26501	3W	6500K	200	120/480	380,00

Светодиодная Настольная Свето-меняющая Лампа



Заряжается
110-240V
Зарядник & USB Шнур

Рабочая Время:
8 Hours

80 Люмен
1200 mAh

Кнопка Выключатель

Цветоменяющий
Регулятор

90% ЭКОНОМИИ

🔌
Сенсорная Кнопка



КОД	W	☀	V	🏠	ЦЕНА (ТГ)
KE38607	9W	6500K-4000K-3000K	AC 110-240 V	70	3.900

Светодиодная Настольная Лампа



110-240V
2Мт USB Шнур

От яркого
освещения-
Поворачиваемый

360°
Поворачиваемый

90% ЭКОНОМИИ



КОД	☀	V	🏠	ЦЕНА (ТГ)
KE38608	4000K	AC 110-240 V	120	3.900
KE38609	4000K	AC 110-240 V	120	3.900



Светодиодная Настольная Диммируемая Лампа



Напряжение батареи: 3.7 V
 Время зарядки 2-5 часов.
 Максимальное рабочее время 3-9 часов 300 mAh


код	ХАРАКТЕРИСТИКИ		цена (тг)
KE38606	6500K, AC 100-265 V	120	3.300

Трехступенчатый Светорегулятор



90% ЭКОНОМИИ

Сенсорная Кнопка



Настольные Лампы



код	ХАРАКТЕРИСТИКИ		цена (тг)
KE38600	Красный, Мах 60w	20	2.370
KE38601	Синий, Мах 60w	20	2.370
KE38602	Черный, Мах 60w	20	2.370

E27



Настольные Лампы



код	ХАРАКТЕРИСТИКИ		цена (тг)
KE38603	Черный, Мах 60w	12	6.860
KE38604	Красный, Мах 60w	12	6.860
KE38605	Белый, Мах 60w	12	6.860

E27






Автоматический Выключатель (MCB)

Количество модулей: 1P
 Характеристика срабатывания: C
 Номинальное напряжение: 230/400В
 Номинальная частота тока: 50/60Гц
 Степень защиты: IP20



Код	Номинальный ток	Отключающая способность	⌚	☔	ЦЕНА (тг)
KE40116	16А	4.5кА	90000	12/180	1.000
KE40125	25А	4.5кА	90000	12/180	1.000
KE40132	32А	4.5кА	90000	12/180	1.100
KE40140	40А	4.5кА	90000	12/180	1.100
KE40150	50А	4.5кА	90000	12/180	1.160
KE40163	63А	4.5кА	90000	12/180	1.160



18



Автоматический Выключатель (MCB)

Количество модулей: 2P
 Характеристика срабатывания: C
 Номинальное напряжение: 400В ~
 Номинальная частота тока: 50/60Гц
 Степень защиты: IP20



Код	Номинальный ток	Отключающая способность	⌚	☔	ЦЕНА (тг)
KE40216	16А	4.5кА	90000	6/90	2.000
KE40225	25А	4.5кА	90000	6/90	2.000
KE40232	32А	4.5кА	90000	6/90	2.200
KE40240	40А	4.5кА	90000	6/90	2.200
KE40250	50А	4.5кА	90000	6/90	2.320
KE40263	63А	4.5кА	90000	6/90	2.320



36




Автоматический Выключатель (MCB)


Количество модулей: 3P
 Характеристика срабатывания: C
 Номинальное напряжение: 400В ~
 Номинальная частота тока: 50/60Гц
 Степень защиты: IP20



Код	Номинальный ток	Отключающая способность	⌚	☔	ЦЕНА (тг)
KE40316	16А	4.5кА	90000	4/60	3.000
KE40325	25А	4.5кА	90000	4/60	3.000
KE40332	32А	4.5кА	90000	4/60	3.300
KE40340	40А	4.5кА	90000	4/60	3.300
KE40350	50А	4.5кА	90000	4/60	3.480
KE40363	63А	4.5кА	90000	4/60	3.480



54




Дифференциальный Автоматический Выключатель (RCBO)

Количество модулей: 2P+N
 Характеристика срабатывания: C
 Номинальное напряжение: 500В ~
 Номинальная частота тока: 50/60Гц
 Степень защиты: IP20



Код	Номинальный ток	Отключающая способность	⌚	🏠	ЦЕНА (тг)
KE42206	6A	4.5kA	90000	1/54	5.450
KE42210	10A	4.5kA	90000	1/54	5.450
KE42216	16A	4.5kA	90000	1/54	5.450
KE42220	20A	4.5kA	90000	1/54	5.450
KE42225	25A	4.5kA	90000	1/54	5.450
KE42232	32A	4.5kA	90000	1/54	5.450
KE42240	40A	4.5kA	90000	1/54	6.150
KE42250	50A	4.5kA	90000	1/54	6.150
KE42263	63A	4.5kA	90000	1/54	6.150



Дифференциальный Автоматический Выключатель (RCBO)

Количество модулей: 4P+N
 Характеристика срабатывания: C
 Номинальная отключающая способность: 6.0kA
 Номинальное напряжение: 500В ~
 Номинальная частота тока: 50/60Гц



Код	Номинальный ток	Отключающая способность	⌚	🏠	ЦЕНА (тг)
KE42406	6A	4.5kA	90000	1/27	9.200
KE42410	10A	4.5kA	90000	1/27	9.200
KE42416	16A	4.5kA	90000	1/27	9.200
KE42420	20A	4.5kA	90000	1/27	9.200
KE42425	25A	4.5kA	90000	1/27	9.200
KE42432	32A	4.5kA	90000	1/27	9.200
KE42440	40A	4.5kA	90000	1/27	10.000
KE42450	50A	4.5kA	90000	1/27	10.000
KE42463	63A	4.5kA	90000	1/27	10.000



KLAUS®



ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРОСТОТА

Минимальный дизайн, тонкие, резкие линии

КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ СВЕТ И ИСКУССТВО


более оригинальные и стилистические жилые помещения



Свойства Выключателя

На основе стандартов IEC 60669-1
Пластик PC (оригинал), высокая термостойкость и класс огнестойкости V1 (850 °C)
Очень чистая и глянцевая поверхность, антистатическая, низкая скорость усадки

10000 раз
включения-выключения



Изготовлен из невоспламеняющегося материала ABS

Металлическая пластина, устойчивая к скручиванию и истиранию
Оцинкованное железо, NSS 96 часов, толщина 0,09 мм

Простые монтажные отверстия

Долговечная деталь из поликарбоната

Негорючий интерфейс ABS

Соединительный винт, подходящий для плоской и крестообразной отвертки
Широкие гнезда для отверток

Логотип АКТЕК выгравирован на оцинкованной пластине

Круглые отверстия по углам для безопасной установки

Для решений с несколькими рамами, выравнивание гнезд


Прочные и долговечные когти для лучшего сцепления и быстрой установки

Свойства Розетки

На основе стандартов IEC 60669-1
Пластик PC (оригинал), высокая термостойкость и класс огнестойкости V1 (850 °C)
Очень чистая и глянцевая поверхность, антистатическая, низкая скорость усадки

10000 раз
подключения-отключения

Изготовлен из невоспламеняющегося материала ABS



Оцинкованное железо, NSS 96 часов, толщина 0,09 мм

MS70, состоит из 70% меди и определенных процентов алюминия, олова, свинца и цинка. Никелированное покрытие толщиной 0,04 мм с высокой излучательной способностью и высокой проводимостью

Соединительный винт, подходящий для плоской и крестообразной отвертки
Широкие гнезда для отверток

Простые монтажные отверстия

Негорючий интерфейс ABS, класс огнестойкости V1 (850°C), температура плавления более 150°C

Металлическая пластина, устойчивая к скручиванию и истиранию
Оцинкованное железо, NSS 96 часов, толщина 0,09 мм

Логотип АКТЕК выгравирован на оцинкованной пластине

Круглые отверстия по углам для безопасной установки

Для решений с несколькими рамами, выравнивание гнезд

Прочные и долговечные когти для лучшего сцепления и быстрой установки

KLAUS.



**КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ
СВЕТ И ИСКУССТВО**
более оригинальные и стилистические
жилые помещения




Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01101	Plastic, 10/120шт	830,00
KE01101W	Plastic, 10/120шт	710,00

Выкл. Двухклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01103	Plastic, 10/120шт	1.000
KE01103W	Plastic, 10/120шт	890,00

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01118	Plastic, 10/120шт	1.150

Выкл «Двухклавишный- Одноклавишный» С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01102	Plastic, 10/120шт	1.070
KE01104	Plastic, 10/120шт	1.420

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01119	Plastic, 10/120шт	920,00
KE01120	Plastic, 10/120шт	1.060

Промежуточный Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01124	Plastic, 10/120шт	1.780

Переключатель Переключатель С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01115	Plastic, 10/120шт	830,00
KE01116	Plastic, 10/120шт	980,00

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01114	Plastic, 10/120шт	2.710

Диммер Для Светодиодных Ламп



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01125	Plastic, 8/96шт	8.150

USB+Type-C Заряжающая Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01123	Plastic, 8/96шт	7.350


Универсальная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01122	Plastic, 10/120шт	1.420




Розетка С/З С Крышкой




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01109	Plastic, 10/120шт	1.070

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01107	Plastic, 10/120шт	980,00
KE01107W	Plastic, 10/120шт	910,00

Розетка Без Заземления




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01105	Plastic, 10/120шт	830,00
KE01105W	Plastic, 10/120шт	710,00

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01121	Plastic, 10/120шт	1.020
KE01121W	Plastic, 10/120шт	940,00

Розетка 2-Я С Заземлением - Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01106	Plastic, 7/84шт	1.120
KE01108	Plastic, 6/72шт	1.400

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01117	Plastic, 10/120шт	980,00

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01112	Plastic, 10/120шт	1.360

Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01110	Plastic, 10/120шт	1.070

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01113	Plastic, 10/120шт	1.620

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01111	Plastic, 10/120шт	1.360

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01150	Двойной - 20/240шт	390,00
KE01151	Тройной - 14/168шт	580,00
KE01152	Четверной - 10/120шт	710,00
KE01153	Пятерной - 10/120шт	830,00



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01301	Plastic, 10/120шт	1.190

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01303	Plastic, 10/120шт	1.420

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01318	Plastic, 10/120шт	1.540

Выкл «Двухклавишный- Одноклавишный» С Подсв



KE01302

KE01304

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01302	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01304	Plastic, 10/120шт	1.780

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01319	Plastic, 10/120шт	1.300

Промежуточный Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01324	Plastic, 10/120шт	2.250

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01320	Plastic, 10/120шт	1.540

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01309	Plastic, 10/120шт	1.670

Диммер Для Светодиодных Ламп



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01325	Plastic, 8/96шт	9.450

USB+Type-C Заряжающая Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01323	Plastic, 8/96шт	8.280

Универсальная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01322	Plastic, 10/120шт	1.890

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01306	Plastic, 7/84шт	1.660

Розетка 2-я С Заземлением




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01308	Plastic, 6/72шт	2.000

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01307	Plastic, 10/120шт	1.420

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01305	Plastic, 10/120шт	1.190

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01321	Plastic, 10/120шт	1.420

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01317	Plastic, 10/120шт	1.420

Компьютерная Розетка






КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01312	Plastic, 10/120шт	1.780

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01313	Plastic, 10/120шт	2.130

Рамки




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01350	Двойной - 20/240шт	815,00
KE01351	Тройной - 14/168шт	1.100
KE01352	Четверной - 10/120шт	1.380
KE01353	Пятерной - 10/120шт	1.630



GOLD
ALTIN
ЗОЛОТО

Выкл. Одноклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01401	Plastic, 10/120шт	1.190

Выкл. Двухклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01403	Plastic, 10/120шт	1.420

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01418	Plastic, 10/120шт	1.540

Выкл «Двухклавишный- Одноклавишный» С Подсв



KE01402

KE01404

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01402	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01404	Plastic, 10/120шт	1.780

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01419	Plastic, 10/120шт	1.300

Промежуточный Переключатель




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01424	Plastic, 10/120шт	2.250

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01420	Plastic, 10/120шт	1.540

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01409	Plastic, 10/120шт	1.670

Диммер Для Светодиодных Ламп



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01425	Plastic, 8/96шт	9.450

USB+Type-C Заряжающая Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01423	Plastic, 8/96шт	8.280,00

Универсальная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01422	Plastic, 10/120шт	1.890

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01406	Plastic, 7/84шт	1.660

Розетка 2-Я С Заземлением




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01408	Plastic, 6/72шт	2.000

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01407	Plastic, 10/120шт	1.420

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01405	Plastic, 10/120шт	1.190

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01421	Plastic, 10/120шт	1.420

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01417	Plastic, 10/120шт	1.420

Компьютерная Розетка




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01412	Plastic, 10/120шт	1.780

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01413	Plastic, 10/120шт	2.130

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01450	Двойной - 20/240шт	815,00
KE01451	Тройной - 14/168шт	1.100
KE01452	Четверной - 10/120шт	1.380
KE01453	Пятерной - 10/120шт	1.630



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01701	Plastic, 10/120шт	1.190
KE01701W	Plastic, 10/120шт	1.130

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01703	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01703W	Plastic, 10/120шт	1.300

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01718	Plastic, 10/120шт	1.540

Выкл «Двухклавишный- Одноклавишный» С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01702	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01704	Plastic, 10/120шт	1.780

Выкл Одноклавишный-Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01719	Plastic, 10/120шт	1.300
KE01720	Plastic, 10/120шт	1.540

Промежуточный Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01724	Plastic, 10/120шт	2.250

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01714	Plastic, 10/120шт	3.430

Розетка С/З С Крышкой




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01709	Plastic, 10/120шт	1.670

Диммер Для Светодиодных Ламп



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01725	Plastic, 8/96шт	9.450

USB+Type-C Заряжающая Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01723	Plastic, 8/96шт	8.280

Универсальная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01722	Plastic, 10/120шт	1.890

Розетка С Заземлением



KE01707W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01707	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01707W	Plastic, 10/120шт	1.300

Розетка Без Заземления



KE01705W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01705	Plastic, 10/120шт	1.190
KE01705W	Plastic, 10/120шт	1.130

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



KE01721W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01721	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01721W	Plastic, 10/120шт	1.300

Розетка 2-Я С Заземлением - Без Заземления



KE01706

KE01708

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01706	Plastic, 7/84шт	1.660
KE01708	Plastic, 6/72шт	2.000

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01717	Plastic, 10/120шт	1.420

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01712	Plastic, 10/120шт	1.780

Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01710	Plastic, 10/120шт	1.420

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01713	Plastic, 10/120шт	2.130

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01711	Plastic, 10/120шт	1.780

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01750	Двойной - 20/240шт	815,00
KE01751	Тройной - 14/168шт	1.100
KE01752	Четверной - 10/120шт	1.380
KE01753	Пятерной - 10/120шт	1.630



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01801	Plastic, 10/120шт	1.190
KE01801W	Plastic, 10/120шт	1.130

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01803	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01803W	Plastic, 10/120шт	1.300

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01818	Plastic, 10/120шт	1.540

Выкл «Двухклавишный- Одноклавишный» С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01802	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01804	Plastic, 10/120шт	1.780

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01819	Plastic, 10/120шт	1.300

Промежуточный Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01824	Plastic, 10/120шт	2.250

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01820	Plastic, 10/120шт	1.540

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01809	Plastic, 10/120шт	1.670

Диммер Для Светодиодных Ламп



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01825	Plastic, 8/96шт	9.450

USB+Type-C Заряжающая Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01823	Plastic, 8/96шт	8.280

Универсальная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01822	Plastic, 10/120шт	1.890

Розетка С Заземлением



KE01807W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01807	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01807W	Plastic, 10/120шт	1.300

Розетка Без Заземления



KE01805W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01805	Plastic, 10/120шт	1.190
KE01805W	Plastic, 10/120шт	1.130

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



KE01821W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01821	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01821W	Plastic, 10/120шт	1.300

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01806	Plastic, 7/84шт	1.660

Розетка 2-я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01808	Plastic, 6/72шт	2.000

Розетка Тв



KE01817W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01817	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01817W	Plastic, 10/120шт	1.300

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01812	Plastic, 10/120шт	1.780

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01813	Plastic, 10/120шт	2.130

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE01850	Двойной - 20/240шт	815,00
KE01851	Тройной - 14/168шт	1.100
KE01852	Четверной - 10/120шт	1.380
KE01853	Пятерной - 10/120шт	1.630



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01901	Plastic, 10/120шт	1.360
KE01901W	Plastic, 10/120шт	1.250

Выкл. Двухклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01903	Plastic, 10/120шт	1.540
KE01903W	Plastic, 10/120шт	1.420

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01918	Plastic, 10/120шт	1.780
KE01918W	Plastic, 10/120шт	1.660

Выкл «Двухклавишный- Одноклавишный» С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01902	Plastic, 10/120шт	1.600
KE01904	Plastic, 10/120шт	1.950

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01919	Plastic, 10/120шт	1.420
KE01919W	Plastic, 10/120шт	1.300

Промежуточный Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01924	Plastic, 10/120шт	2.370

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01920	Plastic, 10/120шт	1.600

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01909	Plastic, 10/120шт	1.720
KE01909W	Plastic, 10/120шт	1.600

Диммер Для Светодиодных Ламп



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01925	Plastic, 8/96шт	8.980

USB+Type-C Заряжающая Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01923	Plastic, 8/96шт	9.220

Универсальная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01922	Plastic, 10/120шт	2.000



Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01906	Plastic, 7/84шт	1.780

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01908	Plastic, 6/72шт	2.130

Розетка С Заземлением



KE01907W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01907	Plastic, 10/120шт	1.540
KE01907W	Plastic, 10/120шт	1.420

Розетка Без Заземления



KE01905W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01905	Plastic, 10/120шт	1.360
KE01905W	Plastic, 10/120шт	1.240

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01921	Plastic, 10/120шт	1.540

Розетка Тв



KE01917W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01917	Plastic, 10/120шт	1.540
KE01917W	Plastic, 10/120шт	1.420

Компьютерная Розетка



KE01912W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01912	Plastic, 10/120шт	1.890
KE01912W	Plastic, 10/120шт	1.780





Розетка Компьютерная + Тел.



KE01913W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01913	Plastic, 10/120шт	2.250
KE01913W	Plastic, 10/120шт	2.130

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01950	Двойной - 20/240шт	960,00
KE01951	Тройной - 14/168шт	1.360
KE01952	Четверной - 10/120шт	1.720
KE01953	Пятерной - 10/120шт	2.070

KLAUS®

ЭЛЕГАНТНОСТЬ СОЧЕТАНИЕ СВЕТА И ИСКУССТВА

Выключатели - Розетки вилки - Удлинитель - Боксы для автомата - Аксессуары



ВЫКЛ. ОДНОКЛАВИШНЫЙ IP54

ВЫКЛ. ДВУХКЛАВИШНЫЙ IP54

РОЗЕТКА С/З С КРЫШКОЙ IP54



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE21101	Plastic, 10/120шт	1.120

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE21103	Plastic, 10/120шт	1.300

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE21109	Plastic, 10/120шт	1.300

2-АЯ РОЗЕТКА С/З С КРЫШКОЙ IP54

1-ЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-АЯ РОЗЕТКА С/З С КРЫШКОЙ IP54



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE21108	Plastic, 5/60шт	2.480

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE21110	Plastic, 5/60шт	2.420

ANURA®



ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРОСТОТА

Минимальный дизайн, тонкие, резкие линии

КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ СВЕТ И ИСКУССТВО

более оригинальные и стилистические жилые помещения





Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01101	Plastic, 10/120шт	710,00

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01103	Plastic, 10/120шт	880,00

Выключатель Трехклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01118	Plastic, 10/120шт	990,00

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01102	Plastic, 10/120шт	770,00

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01104	Plastic, 10/120шт	1.240

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01114	Plastic, 8/96шт	2.450

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01115	Plastic, 10/120	770,00

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01116	Plastic, 10/120	990,00

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01119	Plastic, 10/120	780,00
AE01120	Plastic, Two Way 10/120	920,00

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01109	Plastic, 10/120	950,00
AE01109P	Ceramic, 10/120	950,00

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01106	Plastic, 7/84шт	940,00
AE01106P	Ceramic, 7/84шт	940,00

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01108	Plastic, 6/72шт	1.180
AE01108P	Ceramic, 6/72шт	1.180



Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01107	Plastic, 10/120шт	880,00
AE01107P	Ceramic, 10/120шт	880,00

Розетка С Заземлением с USB



Розетка с заземлением и с USB портом

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01107U	Plastic, 10/120шт	950,00

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01105	Plastic, 10/120шт	710,00
AE01105P	Ceramic, 10/120шт	710,00

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01111	Plastic, 10/120шт	1.180

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01110	Plastic, 10/120шт	940,00

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01112	Plastic, 10/120шт	1.180

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01113	Plastic, 10/120шт	1.460

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01121	Plastic, 10/120шт	910,00

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01117	Plastic, 10/120шт	890,00

Рамки




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01150	20/240шт	330,00
AE01151	15/180шт	485,00
AE01152	12/144шт	640,00
AE01153	10/120шт	760,00

AE01150: Double / Двойной
 AE01151: Triple / Тройной
 AE01152: Fourfold / Четверной
 AE01153: Fivefold / Пятерной




Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01201	Plastic, 10/120шт	710,00

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01203	Plastic, 10/120шт	880,00

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01218	Plastic, 10/120шт	990,00

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01202	Plastic, 10/120шт	770,00

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01204	Plastic, 10/120шт	1.240

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01214	Plastic, 8/96шт	2.450

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01215	Plastic, 10/120шт	770,00

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01216	Plastic, 10/120шт	990,00

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01219	Plastic, 10/120шт	780,00

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01220	Plastic, 10/120шт	920,00

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01205	Plastic, 10/120шт	710,00

Розетка с Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01207	Plastic, 10/120шт	880,00

Розетка 2-я Без Заземления


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01206	Plastic, 7/84шт	940,00

Розетка 2-Я С Заземлением


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01208	Plastic, 6/72шт	1.180

Двойная Розетка Телефонная Евро


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01211	Plastic, 10/120шт	1.180

Розетка Телефонная Евростандарт


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01210	Plastic, 10/120шт	940,00

Компьютерная Розетка


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01212	Plastic, 10/120шт	1.180

Розетка Компьютерная + Тел.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01213	Plastic, 10/120шт	1.460

Розетка Тв


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01217	Plastic, 10/120шт	890,00

Розетка С/З С Крышкой


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01209	Plastic, 10/120шт	950,00

Рамки


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01250	20/240шт	330,00
AE01251	15/180шт	485,00
AE01252	12/144шт	640,00
AE01253	10/120шт	760,00

AE01250: Double / Двойной
 AE01251: Triple / Тройной
 AE01252: Fourfold / Четверной
 AE01253: Fivefold / Пятерной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01301	10/120шт	1.000

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01303	10/120шт	1.150

Выкл. Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01318	10/120шт	1.250

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01302	10/120шт	1.180

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01304	10/120шт	1.520

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01314	8/96шт	2.700

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01319	10/120шт	1.100

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01307	10/120шт	1.150

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01305	10/120шт	1.000



Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01306	7/8шт	1.350

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01308	6/7шт	1.600

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01309	10/120шт	1.200

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01312	10/120шт	1.450

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01310	10/120шт	1.200

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01311	10/120шт	1.450

Розетка Компьютерная + Тел.




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01313	10/120шт	1.750

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01317	10/120шт	1.150

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01350	20/240шт	685,00
AE01351	15/180шт	910,00
AE01352	12/144шт	1.150
AE01353	10/120шт	1.360

AE01350: Double / Двойной
 AE01351: Triple / Тройной
 AE01352: Fourfold / Четверной
 AE01353: Fivefold / Пятерной



Выкл. Одноклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01401	10/120шт	1.000

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01403	10/120шт	1.150

Выкл. Трехклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01418	10/120шт	1.250

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01402	10/120шт	1.180

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01404	10/120шт	1.520

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01419	10/120шт	1.100

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01414	8/96шт	2.700

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01407	10/120шт	1.150

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01405	10/120шт	1.000



Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01406	7/84шт	1.350

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01408	6/72шт	1.600

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01409	10/120шт	1.200

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01412	10/120шт	1.450

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01410	10/120шт	1.200

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01411	10/120шт	1.450

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01413	10/120шт	1.750

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01417	10/120шт	1.150

Рамки




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01450	20/240шт	685,00
AE01451	15/180шт	910,00
AE01452	12/144шт	1.150

AE01450: Double / Двойной
 AE01451: Triple / Тройной
 AE01452: Fourfold / Четверной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01501	10/120шт	1.000

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01503	10/120шт	1.150

Выкл. Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01518	10/120шт	1.250

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01502	10/120шт	1.180

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01504	10/120шт	1.520

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01519	10/120шт	1.100

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01509	10/120шт	1.200

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01514	8/96шт	2.700

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01507	Plastic, 10/120шт	1.150

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01505	Plastic, 10/120шт	1.000



Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01508	6/72шт	1.600

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01506	7/84шт	1.350

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01510	10/120шт	1.200

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01511	10/120шт	1.450

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01513	10/120шт	1.750

Компьютерная Розетка





КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01512	10/120шт	1.450

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01517	10/120шт	1.150

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE01550	20/240шт	685,00
AE01551	15/180шт	910,00
AE01552	12/144шт	1.150

AE01550: Double / Двойной
 AE01551: Triple / Тройной
 AE01552: Fourfold / Четверной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20101	16/192шт	615,00

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20103	16/192шт	670,00

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20102	16/192шт	770,00

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20104	16/192шт	1.000

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20105	16/192шт	590,00

Розетка Двойная Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20106	12/144шт	860,00

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20107	12/144шт	650,00

Розетка 2-я с заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20108	9/108шт	950,00

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE20109	12/144шт	710,00

Выкл. Одноклавишный


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21101	16/192шт	400,00

Выкл. Двухклавишный


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21103	16/192шт	490,00

Выкл. Одноклавишный С Подсв


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21102	16/192шт	650,00

Выкл. Двухклавишный С Подсв


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21104	16/192шт	710,00

Розетка Без Заземления


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21105	16/192шт	390,00

Розетка Двойная Без Заземления


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21106	12/144шт	590,00

Розетка С Заземлением


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21107	16/192шт	490,00

Розетка 2-я с заземлением


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21108	9/108шт	840,00

Переключатель


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
AE21115	16/192шт	500,00



ANURA®

Автоматический Выключатель



4,5kA AC230-400V
50-60Hz
5Nm-B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
AE40110	10A	10A-1P	12/240	750
AE40116	16A	16A-1P	12/240	750
AE40120	20A	20A-1P	12/240	750
AE40125	25A	25A-1P	12/240	750
AE40132	32A	32A-1P	12/240	750
AE40140	40A	40A-1P	12/240	750
AE40150	50A	50A-1P	12/240	800
AE40163	63A	63A-1P	12/240	800

Автоматический Выключатель



4,5kA AC230-400V
50-60Hz
7.5Nm-B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
AE40216	16A	16A-1P	6/120	1.500
AE40225	25A	25A-1P	6/120	1.500
AE40232	32A	32A-1P	6/120	1.500
AE40240	40A	40A-1P	6/120	1.500
AE40250	50A	50A-1P	6/120	1.650
AE40263	63A	63A-1P	6/120	1.650


Автоматический Выключатель



4,5kA AC230-400V
50-60Hz
9Nm-B type


КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
AE40316	16A	16A-1P	4/80	2.100
AE40325	25A	25A-1P	4/80	2.100
AE40332	32A	32A-1P	4/80	2.100
AE40340	40A	40A-1P	4/80	2.100
AE40350	50A	50A-1P	4/80	2.500
AE40363	63A	63A-1P	4/80	2.500
AE403100	100A	100A-3P	2/40	6.500

Электрические Вытяжные Вентиляторы с Жалюзи



Медная Обмотка Мотора

20W= 100
22W= 115
29W= 150




20W= 100
22W= 115
29W= 150

- * Шум <=25/30/35 db
- * Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz




КОД	W	V	РАЗМЕР	Угол	ЦЕНА (ТГ)
KE39304	20W	220V	Ø 100mm	24	5.500
KE39305	22W	220V	Ø 115mm	24	5.850
KE39306	29W	220V	Ø 150mm	12	7.000

Электрические Вытяжные Вентиляторы



Медная Обмотка Мотора

15W= 150
18W= 180
21W= 210



15W= 150
18W= 180
21W= 210

- * Шум <=40 db
- * Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz



КОД	W	V	РАЗМЕР	Угол	ЦЕНА (ТГ)
KE39301	15W	220V	150x150	24	4.600
KE39302	18W	220V	180x180	24	4.970
KE39303	21W	220V	210x210	12	6.380

Вытяжной Вентилятор





34 dB(A)



MESH



Медная Обмотка Мотора



- * ABS пластиковый корпус
- * Подходящая площадь: 4-6 м2

КОД	W	V	РАЗМЕР	Угол	ЦЕНА (ТГ)
KE39301A	15W	220V	Ø 100mm	24	5.440
KE39302A	18W	220V	Ø 100mm	24	5.790

Вытяжной Вентилятор





34 dB(A)



MESH



Медная Обмотка Мотора



- * ABS пластиковый корпус
- * Подходящая площадь: 4-6 м2


КОД	W	V	РАЗМЕР	Угол	ЦЕНА (ТГ)
KE39301B	15W	220V	Ø 100mm	24	5.440
KE39302B	18W	220V	Ø 100mm	24	5.790



Электрические Вытяжные Вентиляторы с Обратным Клапаном



20W= 100
25W= 120
29W= 150



20W= 100
25W= 120
29W= 150




- * Шум <=25/30/35 db
- * Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР	🏠	ЦЕНА (ТГ)
KE39307	20W	220V	Ø 100mm	24	5.200
KE39308	25W	220V	Ø 120mm	24	5.700
KE39309	29W	220V	Ø 150mm	12	6.900

Электрические Вытяжные Вентиляторы



20W= 100
25W= 125
30W= 150



20W= 100
25W= 125
30W= 150




- * 180 М³ /h / 1975 Rpm
- * Шум <=34 db

КОД	W	V	РАЗМЕР	🏠	ЦЕНА (ТГ)
KE39501	20W	AC 220-240V	Ø 100mm	30	4.500
KE39502	25W	AC 220-240V	Ø 125mm	24	5.000
KE39503	30W	AC 220-240V	Ø 150mm	16	6.000

Электрические Вытяжные Вентиляторы



20W= 100
25W= 125
30W= 150



20W= 100
25W= 125
30W= 150




- * 180 М³ /h / 1975 Rpm
- * Шум <=34 db
- * Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР	🏠	ЦЕНА (ТГ)
KE39313	20W	AC 220-240V	Ø 100mm	20	4.900
KE39315	30W	AC 220-240V	Ø 150mm	16	6.700

Электрические Вытяжные Вентиляторы




- * 180 М³ /h / 1975 Rpm
- * Шум <=34 db
- * Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz



Медная Обмотка Мотора

20W= 100
25W= 125
30W= 150



20W= 100
25W= 125
30W= 150




КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39310	20W	AC 220-240V	100x100	16	4.850
KE39312	30W	AC 220-240V	150x150	16	6.700

Электрические Вытяжные Вентиляторы



- * 180 М³ /h / 1975 Rpm
- * Шум <=34 db
- * Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz



Медная Обмотка Мотора

20W= 100
25W= 125
30W= 150





20W= 100
25W= 125
30W= 150



КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39316	20W	AC 220-240V	100x100	20	5.300
KE39318	30W	AC 220-240V	150x150	16	7.000

Вытяжной Вентилятор





- * 180 М³ /h / 1975 Rpm
- * ABS пластиковый корпус
- * Подходящая площадь: 4-6 м²



Медная Обмотка Мотора

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39316A	20W	220V	Ø 100mm	20	6.100

Вытяжной Вентилятор



- * 180 М³ /h / 1975 Rpm
- * ABS пластиковый корпус
- * Подходящая площадь: 4-6 м²



Медная Обмотка Мотора

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39316B	20W	220V	Ø 100mm	20	6.100



16" Вентилятор



КОД	W	V	ОБОРОТЫ		ЦЕНА (ТГ)
KE39101	45W	AC 220-240V	1250 об/мин	2	9.930

18" Вентилятор



КОД	W	V	ОБОРОТЫ		ЦЕНА (ТГ)
KE39102	65W	AC 220-240V	1250 об/мин	2	14.900


Удлинители С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE14301	3 выходами, беспроводной	30/120	1.220
KE14302	3 выходами, Проводной 7М	12/48	3.100
KE14303	3 выходами, Проводной 3М	14/56	3.720
KE14305	3 выходами, Проводной 5М	13/52	5.000
KE14307	3 выходами, Проводной 7М	12/48	7.000
KE14310	3 выходами, Проводной 10М	11/44	9.200
KE14311	3 выходами, беспроводной, С Выключателем	27/108	2.100
KE14312	3 выходами, Проводной 2М, С Выключателем	16/64	3.600
KE14313	3 выходами, Проводной 3М, С Выключателем	14/56	4.200
KE14315	3 выходами, Проводной 5М, С Выключателем	12/48	5.500
KE14317	3 выходами, Проводной 7М, С Выключателем	11/44	7.700
KE143110	3 выходами, Проводной 10М, С Выключателем	9/36	10.000
KE14401	4 выходами, беспроводной	24/96	1.560
KE14403	4 выходами, Проводной 3М	12/48	3.900
KE14405	4 выходами, Проводной 5М	12/48	5.250
KE14407	4 выходами, Проводной 7М	10/40	7.350
KE14410	4 выходами, Проводной 10М	7/28	9.500
KE14501	5 выходами, беспроводной	21/84	2.100
KE14503	5 выходами, Проводной 3М	11/44	4.100
KE14505	5 выходами, Проводной 5М	10/40	5.500
KE14507	5 выходами, Проводной 7М	8/32	7.700
KE14510	5 выходами, Проводной 10М	5/20	9.800
KE14511	5 выходами, беспроводной, С Выключателем	18/72	2.700
KE14513	5 выходами, Проводной 3М, С Выключателем	11/44	4.850
KE14515	5 выходами, Проводной 5М, С Выключателем	9/36	6.150
KE14517	5 выходами, Проводной 7М, С Выключателем	7/28	7.920
KE145110	5 выходами, Проводной 10М, С Выключателем	5/20	10.000



Удлинители и Колодки 2-3-4-5 Гнезда Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (тг)
KE13200	2 выходами, Беспроводной	42/168	810,00
KE13205	2 выходами, Проводной, 5М	18/72	3.250
KE13300	3 выходами, Беспроводной	35/140	1.000
KE13302	3 выходами, Проводной, 2М	19/76	2.130
KE13303	3 выходами, Проводной, 3М	18/72	2.550
KE13305	3 выходами, Проводной, 5М	16/64	3.430
KE13400	4 выходами, Беспроводной	28/112	1.240
KE13403	4 выходами, Проводной, 3М	15/60	2.720
KE13405	4 выходами, Проводной, 5М	14/56	3.670
KE13500	5 выходами, Беспроводной	24/96	1.540
KE13503	5 выходами, Проводной, 3М	13/52	3.000
KE13203	2 выходами, Проводной, 2М	19/76	2.370
KE13202	2 выходами, Проводной, 2М	22/88	1.870
KE13307	3 выходами, Проводной, 7М	14/56	4.200
KE13310	3 выходами, Проводной, 10М	11/44	5.700
KE13402	4 выходами, Беспроводной, 2М	16/64	2.370
KE13502	5 выходами, Беспроводной	13/52	2.600
KE13505	5 выходами, Проводной, 5М	12/48	3.900

Вилка Прямая С/З

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30102	30/300шт	330,00

Вилка Г-Образная С/З

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30103	40/400шт	370,00

Вилка Б/З

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30107	25/250шт	230,00

Вилка С Заземлением С Ручкой

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30118	32/320шт	320,00

Вилка Г-Образная Плоская С/З

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30119	40/400шт	450,00

Разъем Штепсельный С Заземлением

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30101	25/250шт	360,00

Тройник Ромашка С Заземлением

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30109	10/100шт	860,00

Тройник Ромашка Без Заземлением

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30114	10/100шт	750,00

Разветвитель 2-ой Б/З

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30116	12/120шт	550,00

Разветвитель 2-ой С/З

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
KE30115	12/120шт	690,00



Тройник Прямой С/З На 3 Гнезда

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ30110	10/100шт	1.000

Тройник Прямой Б/З На 3 Гнезда

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ30111	10/100шт	810,00

Универсальный Переходник
Тонкий

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ30117	40/400шт	490,00

Универсальный Переходник

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ30105	20/200шт	370,00

Выключатель Промежуточный

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ30106	40/400шт	250,00

Вилка С Выключателем

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ30112	24/240шт	590,00

Вилка С Патроном

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ30113	30/300шт	560,00

ЗВОНОК

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ26001	50M / 16 SONGS	3.000

ЗВОНОК

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (тг)
КЕ26002	150M / 38 MELODY	5.200

— Каучуковая Вилка С/3 (Папка) —

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0101	40/240шт	995,00

— Каучуковая Вилка С/3 С Ручкой —

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0102	50/300шт	940,00

— Каучуковый Разъем Штепсельный С/3 (Мамка) —

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0103	25/150шт	1.000

— Каучуковая Колодка 2-ая С/3 —

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0105	10/60шт	2.260

— Каучуковая Колодка 3-ая С/3 —

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0106	8/48шт	2.540

— Каучуковая Розетка 1-ая С Крышкой —

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0104	18/108шт	880,00

— 3-х Фазная Каучуковая Розетка 1-ая С Крышкой —

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0109	12/72шт	2.480

— 3-х Фазная Каучуковая Вилка (Папка) —

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0110	25/150шт	1.900



Изолированный Штыревой Наконечник



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44301	0.75 MM ² 8MM	100	300	270,00
KE44302	1.0 MM ² 8MM	100	300	270,00
KE44303	1.5 MM ² 8MM	100	300	340,00
KE44304	2.5 MM ² 8MM	100	300	440,00
KE44305	4.0 MM ² 9MM	100	300	630,00
KE44306	4.0 MM ² 12MM	100	300	790,00
KE44307	6.0 MM ² 12MM	100	200	1.000

Клеммники Зажимные Для Соединения Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44401	2P 2.5MM ² Белый	50	50	860,00
KE44402	3P 2.5MM ² Белый	50	35	1.230

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44502	2P 2.5MM ² Серый	50	75	3.300
KE44503	3P 2.5MM ² Серый	50	65	5.250
KE44504	4P 2.5MM ² Серый	50	50	5.870
KE44505	5P 2.5MM ² Серый	50	40	7.300
KE44508	8P 2.5MM ² Серый	50	25	12.300

Клеммники Зажимные Для Соединения Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44522	2PIN 24A 0,8-25MM ²	50	120	3.440
KE44523	3PIN 24A 0,8-25MM ²	50	100	3.950
KE44524	4PIN 24A 0,8-25MM ²	50	80	4.800
KE44525	5PIN 24A 0,8-25MM ²	50	60	5.660

Клеммники Зажимные Для Соединения Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44532	2PIN 40A 0,5MM ² -6MM ²	50	30	10.600
KE44544	2+4PIN 32A 0,2MM ² -4MM ²	50	25	9.200
KE44546	2+6PIN 32A 0,2MM ² -4MM ²	50	20	15.200
KE44548	2+8PIN 32A 0,2MM ² -4MM ²	25	24	21.800
KE44549	3+9PIN 32A 0,2MM ² -4MM ²	25	24	29.180

Клеммники Зажимные Для Соединения Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44512	2P 4MM ² Оранжевый	50	100	4.300
KE44513	3P 4MM ² Оранжевый	50	75	6.150
KE44514	4P 4MM ² Оранжевый	50	60	7.520
KE44515	5P 4MM ² Оранжевый	50	50	9.550

Колпачки СИЗ Для Скручивания Поводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44311	Yellow, 18-10 AWG	50	100	1.340
KE44312	Tan, 22-8 AWG	50	80	1.640
KE44313	Red, 18-8 AWG	50	60	2.580
KE44314	Green, 18-8 AWG	50	40	4.300
KE44315	Blue, 14-6 AWG	50	30	6.000

Термоусадочная Трубка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44901	Φ1.0	20	750	330,00
KE44902	Φ1.5	20	550	335,00
KE44903	Φ2.0	20	500	340,00
KE44904	Φ2.5	20	400	390,00
KE44905	Φ3.0	20	300	340,00

Дюбель Хомут Для Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44103	Для Круглых Кабелей	100	75	720,00
KE44104	Для Плоских Кабелей	100	75	720,00

Крепежные Скобы Для Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (тг)
KE44125	Для Круглых Кабелей	50	100	630,00
KE44128	Для Плоских Кабелей	40	50	1.030

Клеммные Колодки Винтовые

KLAUS.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44701	3P 15A/600V1.5MM ² (10шт)	10	70	1.180
KE44702	4P 15A/600V1.5MM ² (10шт)	10	60	1.400
KE44703	5P 15A/600V1.5MM ² (10шт)	10	50	1.660
KE44704	6P 15A/600V1.5MM ² (10шт)	10	75	1.970
KE44705	10P 15A/600V1.5MM ² (10шт)	10	50	2.990
KE44706	12P 15A/600V1.5MM ² (10шт)	10	25	3.260
KE44707	3P 25A/600V2.5MM ² (10шт)	10	60	1.560
KE44708	4P 25A/600V2.5MM ² (10шт)	10	50	1.930
KE44709	5P 25A/600V2.5MM ² (10шт)	10	40	2.260
KE44710	6P 25A/600V2.5MM ² (10шт)	10	30	2.590
KE44711	10P 25A/600V2.5MM ² (10шт)	10	25	4.630
KE44712	12P 25A/600V2.5MM ² (10шт)	10	20	5.290
KE44713	3P 35A/600V2.5MM ² (10шт)	10	60	2.650
KE44714	4P 35A/600V2.5MM ² (10шт)	10	50	3.650
KE44715	5P 35A/600V2.5MM ² (10шт)	10	40	4.440
KE44716	6P 35A/600V2.5MM ² (10шт)	10	30	5.460
KE44717	10P 35A/600V2.5MM ² (10шт)	10	25	8.780
KE44718	12P 35A/600V2.5MM ² (10шт)	10	20	9.940
KE44719	3P 45A/600V4.0MM ² (10шт)	10	30	3.650
KE44720	4P 45A/600V4.0MM ² (10шт)	10	25	4.300
KE44721	5P 45A/600V4.0MM ² (10шт)	10	20	5.300
KE44722	6P 45A/600V4.0MM ² (10шт)	10	20	5.900
KE44723	10P 45A/600V4.0MM ² (10шт)	10	13	9.950
KE44724	12P 45A/600V4.0MM ² (10шт)	5	20	5.790

Шина Нулевая На Дин Рейку

KLAUS.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44801	6P 6X9MM ² (10шт)	10	60	4.580
KE44802	8P 6X9MM ² (10шт)	10	45	5.720
KE44803	10P 6X9MM ² (10шт)	10	40	6.700
KE44804	12P 6X9MM ² (10шт)	10	30	7.900

Шина Нулевая

KLAUS.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44805	6P 6X9MM ² (10шт)	10	60	4.200
KE44806	8P 6X9MM ² (10шт)	10	45	5.300
KE44807	10P 6X9MM ² (10шт)	10	40	6.540
KE44808	12P 6X9MM ² (10шт)	10	30	7.680

Клеммники Винтовые


KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44604	12P 3A/380V 4MM ² 10шт	10	100	1.920
KE44606	12P 5A/380V 6MM ² 10шт	10	90	2.020
KE44610	12P 10A/380V10MM ² 10шт	10	60	2.800
KE44612	12P 15A/380V12MM ² 10шт	10	60	2.620
KE44614	12P 20A/380V14MM ² 10шт	10	40	4.150
KE44616	12P 30A/380V16MM ² 10шт	10	35	4.820
KE44625	12P 60A/380V25MM ² 10шт	10	20	8.740

Шина Нулевая

KLAUS.


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44809	6P 6X9MM ² (10шт)	10	40	4.650
KE44810	8P 6X9MM ² (10шт)	10	30	5.450
KE44811	10P 6X9MM ² (10шт)	10	45	6.220
KE44812	12P 6X9MM ² (10шт)	10	40	7.050
KE44813	14P 6X9MM ² (10шт)	10	30	7.850
KE44814	16P 6X9MM ² (10шт)	10	30	8.620



Крепежные Скобы

KLAUS.



Для Плоских Кабелей

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44205	5ММ Плоский	100	250	340,00
KE44206	6ММ Плоский	100	230	380,00
KE44207	7ММ Плоский	100	200	410,00
KE44208	8ММ Плоский	100	200	450,00
KE44209	9ММ Плоский	100	180	480,00
KE44210	10ММ Плоский	100	150	530,00
KE44212	12ММ Плоский	100	120	620,00
KE44214	14ММ Плоский	100	90	720,00
KE44216	16ММ Плоский	100	60	1.100

Крепежные Скобы

KLAUS.




Для Круглых Кабелей

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44105	5ММ Круглый	100	250	330,00
KE44106	6ММ Круглый	100	250	340,00
KE44107	7ММ Круглый	100	200	380,00
KE44108	8ММ Круглый	100	200	430,00
KE44109	9ММ Круглый	100	180	500,00
KE44110	10ММ Круглый	100	150	580,00
KE44112	12ММ Круглый	100	90	720,00
KE44114	14ММ Круглый	100	60	940,00
KE44116	16ММ Круглый	100	50	1.120

Сетевой Кабель UTP

KLAUS.



CAT5

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE36550	0,51 mm, 4сс+4сса	2шт*305мт

Многожильный Гибкий Кабель


ANURA



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AEATTR215	2*1,5mm ² CCAM	100мт
AEATTR225	2*2,5mm ² CCAM	100мт
AEATTR240	2*6mm ² CCAM	100мт
AEATTR260	2*4mm ² CCAM	100мт
AEATTR315	3*1,5mm ² CCAM	100мт
AEATTR325	3*2,5mm ² CCAM	100мт
AEATTR340	3*4mm ² CCAM	100мт
AEATTR410	4*1mm ² CCAM	100мт
AEATTR415	4*1,5mm ² CCAM	100мт
AEATTR425	4*2,5mm ² CCAM	100мт
AEATTR440	4*4mm ² CCAM	100мт
AEATTR460	4,6mm ² CCAM	100мт
AEATTR515	5*1,5mm ² CCAM	100мт
AEATTR525	5*2,5mm ² CCAM	100мт
AEATTR540	5*4mm ² CCAM	100мт

Многожильный Медный Гибкий Кабель

ANURA



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AETTR215	2x1,5	100Мт
AETTR225	2x2,5	100Мт
AETTR240	2x4,0	100Мт
AETTR315	3x1,5	100Мт
AETTR325	3x2,5	100Мт
AETTR340	3x4	100Мт

ВВГ- Кабель С Медными Жилами

ANURA



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AEAVVG215P	ВВГ-ПНГ 2*1,5 mm ²	200Мт
AEAVVG225P	ВВГ-ПНГ 2*2,5 mm ²	200Мт
AEAVVG315P	ВВГ-ПНГ 3*1,5 mm ²	200Мт
AEAVVG325P	ВВГ-ПНГ 3*2,5 mm ²	200Мт
AEAVVG340P	ВВГ-ПНГ 3*4 mm ²	200Мт
AEVVG215	ВВГ-ПНГ 2*1,5 mm ²	200Мт
AEVVG225	ВВГ-ПНГ 2*2,5 mm ²	200Мт
AEVVG240	ВВГ-ПНГ 3*4 mm ²	200Мт
AEVVG315	ВВГ-ПНГ 3*1,5 mm ²	200Мт
AEVVG325	ВВГ-ПНГ 3*2,5 mm ²	200Мт
AEVVG340	ВВГ-ПНГ 3*4 mm ²	200Мт



Боксы Для Автоматических Выключателей Для Внутренней Установки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (тг)
KE29110206B	Внутренний 2-6 мест	30	2.940
KE29110209B	Внутренний 9 мест	20	3.950
KE29110212B	Внутренний 12 мест	16	5.150
KE29110216B	Внутренний 16 мест	16	6.480
KE29110224B	Внутренний 24 мест	8	9.540
KE29110232B	Внутренний 32-36 мест	5	12.560

Боксы Для Автоматических Выключателей Для Наружной Установки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (тг)
KE29110106B	Наружный 2-6 мест	30	3.020
KE29110109B	Наружный 9 мест	20	3.950
KE29110112B	Наружный 12 мест	16	5.150
KE29110116B	Наружный 16-18 мест	16	6.720
KE29110124B	Наружный 24 мест	8	10.350
KE29110132B	Наружный 32-36 мест	5	12.550

Боксы Для Автоматических Выключателей Для Наружной Установки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (тг)
KE29110106	Наружный 2-6 мест	30	3.020
KE29110109	Наружный 9 мест	20	3.830
KE29110112	Наружный 12 мест	16	5.120
KE29110116	Наружный 16-18 мест	16	6.120
KE29110124	Наружный 24 мест	8	9.110
KE29110132	Наружный 32-36 мест	5	12.900

Боксы Для Автоматических Выключателей Для Внутренней Установки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (тг)
KE29110206	Внутренний 2-6 мест	30	3.020
KE29110209	Внутренний 9 мест	20	3.950
KE29110212	Внутренний 12 мест	16	5.120
KE29110216	Внутренний 16-18 мест	16	6.680
KE29110224	Внутренний 24 мест	8	9.110

Коробки Для Автоматических Выключателей Для Наружной Установки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (тг)
KE29110102	Наружный 1-2 мест	20/180	610,00

Коробки Для Автоматических Выключателей Для Наружной Установки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (тг)
KE29110103	Наружный 3-4 мест	18/144	910,00

Сетевой Удлинитель На Катушке



KEM97

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (тг)
KE30120	20 М, 3x1mm ²	4	12.700
KE30130	30 М, 3x1mm ²	4	14.300
KE30150	50 М, 3x1mm ²	4	19.000
KE30220	20 М, 3x1.5mm ²	4	16.600
KE30230	30 М, 3x1.5mm ²	4	19.400
KE30250	50 М, 3x1.5mm ²	4	24.500
KE30320	20 М, 3x2.5mm ²	4	19.400
KE30330	30 М, 3x2.5mm ²	4	22.920
KE30350	50 М, 3x2.5mm ²	4	31.000
KEM97	Max. 50 М, Пустая Катушка	4	10.500



Патроны Для Лампы




KE43101



KE43102



KE43103



KE43104



KE43105



КОД	РАЗМЕР ММ		ЦЕНА (ТГ)
KE43101	Керамика, E27	20/400	150,00
KE43102	Карболитовый, E14	20/1000	125,00
KE43103	Карболитовый, E27	20/600	165,00
KE43104	Карболитовый, E27	12/300	230,00
KE43105	Карболитовый, E27	10/400	230,00

Карболитовый



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE43106	E27	20/600	115,00

Фотореле



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57104	<5-15 LUX	50	1.550

Фотореле



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57105	<5-15 LUX - 10A	50	2.000

Фотореле



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57108	<5-15 LUX - 25A	50	3.000

Инфракрасный Датчик Движения (PIR)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57106	<10-2000 LUX	100	3.600

Инфракрасный Датчик Движения (PIR)



Max 1200w

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57107	<10-2000LUX	100	3.800



Удлинители и Колодки 2-3-4-5
Гнезда Без Заземления

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
AE35200	2 выходами, беспроводной	42/168	810,00
AE35202	2 выходами, Проводной, 2М	22/88	1.870
AE35203	2 выходами, Проводной, 3М	19/76	2.370
AE35205	2 выходами, Проводной, 5М	18/72	3.250
AE35300	3 выходами, беспроводной	35/140	1.000
AE35302	3 выходами, Проводной, 2М	19/76	2.130
AE35303	3 выходами, Проводной, 3М	18/72	2.550
AE35305	3 выходами, Проводной, 5М	16/64	3.430
AE35400	4 выходами, беспроводной	28/112	1.240
AE35402	4 выходами, Проводной, 2М	16/64	2.370
AE35403	4 выходами, Проводной, 3М	15/60	2.720
AE35405	4 выходами, Проводной, 5М	14/56	3.670
AE35500	5 выходами, беспроводной	24/96	1.540
AE35502	5 выходами, Проводной, 2М	13/52	2.600
AE35503	5 выходами, Проводной, 3М	13/52	3.000
AE35505	5 выходами, Проводной, 5М	12/48	3.900

Разъем Штепсельный С/З

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30101	8/160шт	330,00

Тройник Без Заземления

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30104	8/160шт	290,00

Переходник с/з
(английский вариант)

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30105	10/200шт	310,00

Разъем Б/З

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30108	Мамка 12/240шт	210,00

Вилка Без Заземления

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30107	11/220шт	220,00

Выключатель Для Бра

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30106	20/400шт	210,00



ПВК Изолента Для Электромонтажа

KLAUS.



0.15 mm

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	УПАКОВКА	ЦЕНА (ТГ)
KE11B	19mm, 10 yards	10/500	210
KE11M	19mm, 10 ярдов	10/500	210
KE11W	19mm, 10 ярдов	10/500	210
KE11YG	19mm, 10 ярдов	10/500	220

Пластиковый Хомут



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	УПАКОВКА	ЦЕНА (ТГ)
S25100	2.5*100 MM	800 пакетиков	210
S25150	2.5*150 MM	500 пакетиков	300
S25200	2.5*200 MM	300 пакетиков	410
S29250	2.9*250 MM	250 пакетиков	720
S29300	3.6*150 MM	300 пакетиков	880
S36350	3.6*200 MM	250 пакетиков	1.210
S48400	3.6*250 MM	210 пакетиков	1.900

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОР



60-230
Вольт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена (Tr)
RHT0503100014	75 мм (-)	600	390
RHT0503110014	75 мм (+)	600	420

СТРИППЕР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



СТАЛЬ
CR-V
48-50
HRC
ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ
0.6-2.6 мм²

- » Длительный срок службы;
- » Блокатор рукояток для удобства хранения и транспортировки;
- » Наличие возвратной пружины;

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена (Tr)
RHT0401100007	7" / Ø 1.6-3 мм	120	1.290

КЛЕЩИ - АВТОМАТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ



СТАЛЬ
CR-V
4 в 1
55-60
HRC
ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ
0.5-6.0 мм²

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена(Tr)
RHT0401110008	7" / Ø 0.5-6.0 мм	40	4.080

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТРИППЕР



СТАЛЬ
CR-V
55-60
HRC
ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ
0.5-6.0 мм²

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена (Tr)
RHT0401120007	8" / Ø 0.5-6.0 мм	48	4.410

СТРИППЕР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



СТАЛЬ
CR-V
48-50
HRC
ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЦЫ
0.6-2.5 мм²

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена(Tr)
RHT0401130007	175мм / Ø 0.5-2.5мм	48	2.670

ТЕЛЕФОН - СЕТЕВЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ



СТАЛЬ
CR-V
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена(Tr)
RHT0402100068	Тип разъёма RJ- RJ45 (6P-8P)	48	4.060

ТЕЛЕФОН - СЕТЕВЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ



- » Пресс-клещи RODEX для слаботочных наконечников обеспечивает обжим наконечников при электромонтажных работах. Инструмент имеет специальную систему обжима, которая исключает повреждение провода в наконечнике. Клещи оснащены удобными рукоятками.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА	Цена (Tr)
RHT0402110068	Тип разъёма RJ45 (8P-8C)	48	2.720

ПАЙЛЬНИК



3*0.5 COPPER CABLE
GROUNDED PLUG
MICA HEATER
ERGONOMIC HANDLE

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР	Цена (Tr)
RHT0407100040	400 C - 40 W	50	4.080
RHT0407100060	450 C - 60 W	50	4.550

Для получения дополнительной информации о нас, посетите наш веб-сайт.



KLAUS.

ANURA®



www.klauselectric.com



www.anuraelectric.com



Aktek

КАЧЕСТВО | НАДЕЖНОСТЬ | ОПЫТ

Головной офис

РК г. Алматы
ул. Кудерина 41
+7 701 756 00 75
+7 727 301 66 66

РК г. Алматы
ул. Северное кольцо 7
(ТЦ Байсат)
+7 701 756 00 25
+7 727 245 06 84

РК г. Астана
ул. Ш. Жиенкуловой 8/3
+7 701 756 00 58
+7 717 243 31 25
+7 717 227 88 49

РК г. Алматы
Ул. Васнецова, 30
(р-к Тастак)
+7(727) 374-70-80
+7 701 756 00 14

РК г. Шымкент
улица Акназар хана 43/8
+7 725 277 55 35
+7 701 960 52 07

РК, г. Актау
Промзона 9, 10
+7 702 989 00 44
+7 (7292) 330 120

РК г. Тараз
ул. Сыпатай Батыр 8 /1
+7 702 989 1144



 aktek.kz

 www.aktek.kz

 sales@aktek.kz



КАЗАХСТАН